



REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA PÊCHE

INRAE 972 - SALEM

PANDOR

Martinique



Le Huanglongbing (HLB), vient d'être détecté en Martinique

Le HLB, aussi appelé Greening des agrumes,
est une maladie présente depuis 2009 en Caraïbe

**Ne laissons pas le HLB emporter nos limes,
pamplemousses, citrons, oranges, mandarines...
ce sont tous nos agrumes
qui sont menacés !**



Manma, prangad !
Pòté mannèv pou
sitron pa disparet
an péyi-a !! *

Crédit : J.M Bové, INRA Bordeaux,
Burgwood.org

Aucun danger pour l'homme

Il s'agit d'une maladie propre aux agrumes, elle est donc sans danger pour l'homme : si le fruit d'un arbre malade a été consommé, il n'y a pas de risque pour la santé.

* Citoyens, attention ! Réagissez pour que le citron ne disparaisse pas du pays !!

Quels sont les symptômes ?

Jaunissement sectorisé,
dessèchement



Taches jaunes,
marbrures



Fruits asymétriques,
graines avortées



Crédit : J.M Bové, INRA Centre de Recherches de Bordeaux, Burgwood.org ; M.E Rogers, UFL

Que peut-on faire ?

Le meilleur moyen de lutte reste **la prévention** :
En cas de symptômes de HLB, contacter les services du SALIM ou de la FREDON.

S'ils sont malades, il est nécessaire de **détruire les arbres** car ils sont une source de contamination et sont, de toute façon, condamnés à mourir.
Il faut attendre **au moins 15 jours** avant de déplacer les découpes.

Les traitements phytosanitaires **systématiques** contre le psylle sont à éviter s'il n'y a pas de cas avéré de HLB : ils risqueraient de tuer **un ennemi naturel du psylle**, une microguêpe, qui tue les larves en les parasitant.

Un arbre atteint = un arbre condamné

Il n'existe pas de traitement contre le HLB.
Si un arbre est contaminé, il est condamné et va dépérir en se desséchant.



Comment se transmet le HLB ?

La maladie est transmise via la piqûre **du psylle**, petit insecte qui se nourrit de sève. Le psylle se contamine lors d'un repas sur une plante infectée et **transmet ensuite la maladie aux arbres** qu'il pique.



Crédit : David Hall, USDA, ARS Burgwood.org

Psylle

Le psylle se nourrit sur **les agrumes** et les **buis de Chine** mais ces derniers sont des « porteurs sains » et ne présentent aucun symptôme.



Buis de Chine

Crédit : Barthelemy Danie UMR AMAP Burgwood.org



La lutte contre le Huanglongbing (HLB) est gérée par la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, en collaboration avec la FREDON.

Contacts

Service de l'ALIMENTATION: SALIM

Service de l'Alimentation
Parc de TIVOLI
BP. 671

97264 FORT-DE-FRANCE

Tél. : 0 596 642 374

Mél. : salim.daaf972@agriculture.gouv.fr

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles: FREDON

Route du lycée agricole
Croix Rivail
97224 DUCOS

Tél. : 0 596 735 888

Mél. : info@fredon972.fr

Le HLB a été introduit par l'homme

RAPPEL

L'importation de végétaux en Martinique est strictement réglementée