

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Arrêté du 8 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique

NOR : TREL1704135A

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Martinique n° 2016-03 en date du 15 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 février au 12 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

Art. 2. – I. – Est interdite sur tout le territoire de la Martinique et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales de l'embranchement des plantes vasculaires (*Tracheophyta*) autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. – L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. – L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.

Art. 3. – Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 8 février 2018.

*Le ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire,*

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
*Le directeur général de l'aménagement,
du logement et de la nature,*

P. DELDUC

*Le ministre de l'agriculture
et de l'alimentation,*

Pour le ministre et par délégation :

*La directrice générale
de la performance économique
et environnementale des entreprises,*

C. GESLAIN-LANÉELLE

ANNEXE I

I. Trachéophytes (plantes vasculaires)**I.1. Ptéridophytes**

- Acrostichum aureum* L., 1753
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch., 1810
Adiantopsis radiata (L.) Fée, 1852
Adiantum × *variopinnatum* Jermy & T.G.Walker, 1985
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810
Adiantum fragile Sw., 1788
Adiantum latifolium Lam., 1783
Adiantum macrophyllum Sw., 1788
Adiantum obliquum Willd., 1810
Adiantum petiolatum Desv., 1811
Adiantum pulverulentum L., 1753
Adiantum pyramidale (L.) Willd., 1810
Adiantum tenerum Sw., 1788
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810
Adiantum villosum L., 1759
Alsophila imrayana (Hook.) D.S.Conant, 1983 = *Cyathea imrayana* Hook., 1844
Alsophila muricata (Willd.) Desv., 1827 = *Cyathea muricata* Willd., 1810
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon, 1908
Anemia adiantifolia (L.) Sw., 1806
Anemia hirta (L.) Sw., 1806
Anetium citrifolium (L.) Splitg., 1840
Asplenium abscissum Willd., 1810
Asplenium cristatum Lam., 1786
Asplenium cuneatum Lam., 1786
Asplenium cuspidatum Lam., 1786
Asplenium formosum Willd., 1810
Asplenium laetum Sw., 1806
Asplenium obtusifolium L., 1753
Asplenium pteropus Kaulf., 1824
Asplenium pumilum Sw., 1788
Asplenium salicifolium L., 1753
Asplenium serra Langsd. & Fisch., 1810
Asplenium serratum L., 1753
Asplenium sulcatum Lam., 1786 = *Asplenium auritum* var. *obtusum* Kunze ex Mett., 1856
Blechnum × *antillanum* Proctor, 1965
Blechnum binervatum (Poir.) C.V.Morton & Lellinger, 1967
Blechnum confluens Schldtl. & Cham., 1830
Blechnum divergens (Kunze) Mett., 1864
Blechnum lherminieri (Bory) C.Chr., 1905
Blechnum occidentale L., 1753
Blechnum rufum (Spreng.) C.Chr., 1913
Blechnum ryanii (Kaulf.) Hieron., 1908
Blechnum serrulatum Rich., 1792
Blechnum violaceum (Fée) C.Chr., 1905
Bolbitis nicotianifolia (Sw.) Alston, 1932
Bolbitis portoricensis (Spreng.) Hennipman, 1975
Campyloneurum decurrens C.Presl, 1836
Campyloneurum latum T.Moore, 1861
Campyloneurum phyllitidis (L.) C.Presl, 1836
Campyloneurum repens (Aubl.) C.Presl, 1836
Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw., 1806
Christella hispidula (Decne.) Holttum, 1976 = *Thelypteris hispidula* (Decne.) C.F.Reed, 1968
Cochlidium seminudum (Willd.) Maxon, 1926
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop, 1978
Ctenitis excelsa (Desv.) Proctor, 1961

- Ctenitis meridionalis* (Poir.) Ching, 1940
Cyathea arborea (L.) Sm., 1793
Cyathea grandifolia Willd., 1810
Cyathea tenera (Hook.) T.Moore, 1861
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Ito, 1937 = *Thelypteris interrupta* (Willd.) K.Iwats., 1963
Danaea alata Sm., 1793
Danaea elliptica Sm., 1808
Danaea nodosa (L.) Sm., 1793
Danaea stenophylla Kunze, 1840
Dennstaedtia dissecta (Sw.) T.Moore, 1861
Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw., 1907
Didymoglossum angustifrons Fée, 1866 = *Trichomanes angustifrons* (Fée) Wess.Boer, 1962
Didymoglossum hymenoides (Hedw.) Desv., 1827 = *Trichomanes hymenoides* Hedw., 1799
Didymoglossum kapplerianum (J.W.Sturm) Ebihara & Dubuisson, 2006 = *Trichomanes kapplerianum* J.W. Sturm, 1859
Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C.Presl, 1844 = *Trichomanes krausii* Hook. & Grev., 1830
Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi, 1969 = *Trichomanes membranaceum* L., 1753
Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv., 1827 = *Trichomanes punctatum* Poir., 1808
Diplazium apollinaris L'Herm. ex Fée, 1866
Diplazium centripetale (Baker) Maxon, 1926
Diplazium cristatum (Desr.) Alston, 1936
Diplazium godmanii (Baker) C.Chr., 1905
Diplazium grandifolium (Sw.) Sw., 1801
Diplazium legalloi Proctor, 1966
Diplazium plantaginifolium (L.) Urb., 1903
Diplazium striatum (L.) C.Presl, 1836
Diplazium bancroftii (Hook.) A.R.Sm., 1980
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn, 1879 = *Cheilanthes concolor* (Langsd. & Fisch.) R.M.Tryon & A.F.Tryon, 1981
Doryopteris pedata (L.) Fée, 1852
Dracoglossum plantagineum (Jacq.) Christenh., 2007 = *Tectaria plantaginea* (Jacq.) Maxon, 1908
Elaphoglossum apodum (Kaulf.) Schott ex J.Sm., 1841
Elaphoglossum boryanum (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum crinitum (L.) H.Christ, 1899
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum flaccidum (Fée) T.Moore, 1862
Elaphoglossum glabellum J.Sm., 1842
Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum hirtum (Sw.) C.Chr., 1905
Elaphoglossum impressum (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum longifolium (Jacq.) J.Sm., 1846
Elaphoglossum martinicense (Desv.) T.Moore, 1857
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb., 1903
Elaphoglossum petiolatum var. *dussii* (Underw. ex Maxon) Proctor, 1966
Elaphoglossum piloselloides (C.Presl) T.Moore, 1857
Elaphoglossum plumieri T.Moore, 1857
Elaphoglossum scandens T.Moore, 1857
Enterosora trifurcata (L.) L.E.Bishop, 1992
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching, 1940
Gleichenia farinosa (Kaulf.) Hook., 1844
Gleichenia furcata (L.) Spreng., 1827
Grammitis limbata Fée, 1852
Hecistopteris pumila (Spreng.) J.Sm., 1842
Hemidictyum marginatum (L.) C.Presl, 1836
Hemionitis palmata L., 1753
Huperzia aqualupiana (Spring) Rothm., 1944
Huperzia sieberiana (Spring) Trevis., 1874
Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis., 1874
Huperzia tenuicaulis (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987

- Hymenophyllum decurrens* (Jacq.) Sw., 1802
Hymenophyllum elegans Spreng., 1827
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw., 1801
Hymenophyllum hirtellum var. *gratum* (Fée) Proctor, 1966
Hymenophyllum latifrons Bosch, 1859
Hymenophyllum macrothecum Fée, 1866
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum sericeum (Sw.) Sw., 1802
Hymenophyllum sieberi (C.Presl) Bosch, 1858
Hymenophyllum valvatum Hook. & Grev., 1831
Hypolepis repens (L.) C.Presl, 1836
Lastreopsis effusa subsp. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Tindale, 1965
Lastreopsis effusa var. *effusa* (Sw.) Tindale, 1957
Lellingeria antillensis (Proctor) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991
Lellingeria hartii (Jenman) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991
Lellingeria suspensa (L.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991
Lindsaea lancea (L.) Bedd., 1876
Lindsaea quadrangularis subsp. *antillensis* K.U.Kramer, 1957
Lomariopsis sorbifolia (L.) Fée, 1845
Lonchitis hirsuta L., 1753
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm., 1968
Lycopodium clavatum L., 1753
Lycopodium reflexum var. *rigidum* (J.F.Gmel.) Proctor, 1966
Megalastrum subincisum (Willd.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1988
Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1992
Microgramma lycopodioides (L.) Copel., 1947
Microgramma piloselloides (L.) Copel., 1947
Micropolypodium grisebachii (Underw. ex C.Chr.) A.R.Sm., 1992
Micropolypodium serricula (Fée) A.R.Sm., 1992
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, 1834
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug, 1897
Neurocallis praestantissima Bory ex Fée, 1845
Neurodium lanceolatum (L.) Fée, 1852
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger, 1972
Odontosoria flexuosa (Spreng. ex Kunze) Maxon, 1913
Oleandra articulata (Sw.) C.Presl, 1836
Olfersia cervina (L.) Kunze, 1824
Ophioglossum reticulatum L., 1753
Palhinhaea torta (Sieber ex Underw. & F.E.Lloyd) Christenh., 2009 = *Lycopodium cernuum* var. *dussii* Christ, 1897
Pecluma pectinata (L.) M. G.Price, 1983
Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M. G.Price, 1983
Phlebodium aureum (L.) J.Sm., 1841
Phlebodium decumanum (Willd.) J.Sm., 1841
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H.Wagner, 1993 = *Huperzia dichotoma* (Jacq.) Trevis., 1874
Phlegmariurus funiformis (Cham. ex Spring) B.Øllg., 2010 = *Huperzia funiformis* (Cham. ex Spring) Trevis., 1874
Phlegmariurus linifolius (L.) B.Øllg., 2012 = *Huperzia linifolia* (L.) Trevis., 1874
Phlegmariurus reflexus (Lam.) B.Øllg., 2012 = *Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis., 1874
Phlegmariurus verticillatus (L.f.) A.R.Field & Testo, 2016 = *Huperzia verticillata* (L.f.) Trevis., 1875
Phlegmariurus wilsonii (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 2012 = *Huperzia wilsonii* (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987
Pityrogramma calomelanos (L.) Link, 1833
Pityrogramma chrysophylla var. *chrysophylla* (Sw.) Link
Pityrogramma chrysophylla var. *gabrielae* Domin, 1929
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E.Fourn., 1872
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G.Andrews & Windham, 1993
Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810

Polyphlebium hymenophylloides (Bosch) Ebihara & Dubuisson, 2006 = *Trichomanes hymenophylloides* Bosch, 1863

Polypodium dulce Poir., 1804

Polystichopsis muscosa (Vahl) Proctor, 1961

Polytaenium dussianum (Benedict) Benedict, 1911

Polytaenium feei (W.Schaffn. ex Fée) Maxon, 1926

Pilotum nudum (L.) P.Beauv., 1805

Pteris altissima Poir., 1804

Pteris arborea L., 1753

Pteris biaurita L., 1753

Pteris plumula Desv., 1827

Pteris pungens Willd., 1810

Saccoloma domingense (Spreng.) C.Chr., 1906

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett., 1861

Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J.Sm., 1841

Selaginella flabellata (L.) Spring, 1838

Selaginella rotundifolia Spring, 1843

Selaginella serpens (Desv. ex Poir.) Spring, 1843

Selaginella substipitata Spring, 1843

Selaginella tenella (P.Beauv.) Spring, 1843

Serpocaulon antillense (Maxon) A.R.Sm., 2006

Serpocaulon dissimile (L.) A.R.Sm., 2006

Serpocaulon loriceum (L.) A.R.Sm., 2006

Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm., 2006

Sticherus bifidus (Willd.) Ching, 1940

Stigmatopteris rotundata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C.Chr., 1909

Tectaria antioquoiana (Baker) C.Chr., 1934

Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw., 1906

Tectaria incisa Cav., 1802

Tectaria trifoliata (L.) Cav., 1802

Terpsichore asplenifolia (L.) A.R.Sm., 1993

Terpsichore eggersii (Baker ex Hook.) A.R.Sm., 1993

Terpsichore lanigera (Desv.) A.R.Sm., 1993

Terpsichore mollissima (Fée) A.R.Sm., 1993

Terpsichore taxifolia (L.) A.R.Sm., 1993

Thelypteris × *rolandii* (C.Chr.) R.M.Tryon, 1967

Thelypteris abrupta (Desv.) Proctor, 1960

Thelypteris balbisii (Spreng) Ching, 1941

Thelypteris clypeolutata (Desv.) Proctor, 1960

Thelypteris consanguinea (Fée) Proctor, 1960

Thelypteris decussata (L.) Proctor, 1953

Thelypteris deltoidea (Sw.) Proctor, 1953

Thelypteris germaniana (Fée) Proctor, 1960

Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor, 1960

Thelypteris gracilis (Heward) Proctor, 1953

Thelypteris guadalupensis (Wikstr.) Proctor, 1953

Thelypteris hastata (Fée) Proctor, 1953

Thelypteris hydrophila (Fée) Proctor, 1960

Thelypteris kunthii (Desv.) C.V.Morton, 1967

Thelypteris leptocladia (Fée) Proctor, 1953

Thelypteris limbata (Sw.) Proctor, 1960

Thelypteris linkiana (C.Presl) R.M.Tryon, 1967

Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor, 1953

Thelypteris opposita (Vahl) Ching, 1941

Thelypteris patens (Sw.) Small, 1938

Thelypteris pennata (Poir.) C.V.Morton, 1967

Thelypteris poiteana (Bory) Proctor, 1953

Thelypteris reptans var. *tenera* (Fée) Proctor, 1959

Thelypteris reticulata (L.) Proctor, 1953
Thelypteris rustica (Fée) Proctor, 1960
Thelypteris sancta (L.) Ching, 1941
Thelypteris serrata (Cav.) Alston, 1932
Thelypteris tetragona (Sw.) Small, 1938
Trichomanes alatum Sw., 1801
Trichomanes crispum L., 1753
Trichomanes elegans Rich., 1792
Trichomanes holopterum Kunze, 1845
Trichomanes osmundoides DC. ex Poir., 1808
Trichomanes pinnatum Hedw., 1799
Trichomanes polypodioides L., 1753
Trichomanes rigidum Sw., 1788
Trichomanes robustum E.Fourn., 1868
Trichomanes trigonum Desv., 1811
Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum, 1986
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel., 1938 = *Trichomanes radicans* Sw., 1801
Vittaria graminifolia Kaulf., 1824
Vittaria lineata (L.) Sm., 1793

I.2. Spermaphytes

I.2.a. Magnoliophytes (Angiospermes)

I.2.a.i. Dicotylédones

Acacia muricata (L.) Willd., 1806
Acacia retusa (Jacq.) R.A.Howard, 1973
Acacia scleroxyla Tussac, 1808
Acacia tamarindifolia (L.) Willd., 1806
Acacia tortuosa (L.) Willd., 1806
Acalypha aristata Kunth, 1817 = *Acalypha arvensis* Poepp., 1841
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck, 1938
Achyranthes aspera var. *pubescens* (Moq.) M. Gómez, 1893
Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana, 1871
Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen, 1985
Acnistus arborescens (L.) Schltld., 1832
Actinostemon caribaeus Griseb., 1857
Aegiphila elata Sw., 1788
Aegiphila martinicensis Jacq., 1764
Aeschynomene americana L., 1753
Aeschynomene sensitiva Sw., 1788
Aeschynomene villosa Poir., 1816
Agave antillarum Descourt., 1833
Agave caribaeicola Trel., 1913
Agave dussiana Trel., 1913
Ageratum conyzoides L., 1753
Alectra fluminensis (Vell.) Stearn, 1971
Allophylus psilospermus Radlk., 1908
Allophylus racemosus Sw., 1788
Alternanthera brasiliensis (L.) Kuntze, 1891
Alternanthera caracasana Kunth, 1818
Alternanthera crucis (Moq.) Bold., 1909
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv., 1818 = *Alternanthera tenella* Colla, 1829
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC., 1813
Amaranthus dubius Mart. ex Thell., 1912
Amaranthus spinosus L., 1753
Amaranthus viridis L., 1763
Ambrosia peruviana Willd., 1805
Ammannia coccinea Rottb., 1773
Ammannia latifolia L., 1753

Ammannia ramosior L., 1753 = *Rotala ramosior* (L.) Koehne, 1877
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth, 1819
Amphitecna latifolia (Mill.) A.H.Gentry, 1976
Amyris elemifera L., 1759
Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC., 1825
Andira sapindoides (DC.) Benth., 1860
Aniba bracteata (Nees) Mez, 1889
Aniba ramageana Mez, 1889
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy, 1838
Annona glabra L., 1753
Annona montana Macfad., 1837
Annona mucosa Jacq., 1764 = *Rollinia mucosa* (Jacq.) Baill., 1868
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn., 1807
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small, 1903
Ardisia magdalenae Stehlé, 1961
Ardisia obovata Desv. ex Ham., 1825
Argemone mexicana L., 1753
Argythamnia candicans Sw., 1788
Aristolochia rugosa Lam., 1783
Aristolochia trilobata L., 1753
Asclepias curassavica L., 1753
Astraea lobata (L.) Klotzsch, 1841 = *Croton lobatus* L., 1753
Avicennia germinans (L.) L., 1764
Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke, 1939
Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera, 1959
Bacopa monnieri (L.) Wettst., 1891
Batis maritima L., 1759
Bauhinia multinervia (Kunth) DC., 1825
Begonia obliqua L., 1753
Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl., 1882
Bernardia corensis (Jacq.) Müll.Arg., 1865
Besleria coriacea Urb., 1901
Besleria filipes Urb., 1901
Besleria lanceolata Urb., 1901
Besleria lutea L., 1753
Bidens alba (L.) DC., 1836
Bidens reptans (L.) G.Don, 1839
Blakea pulverulenta Vahl, 1794
Blepharocalyx eggersii (Kiaersk.) Landrum, 1986
Blutaparon vermiculare (L.) Mears, 1982
Bocconia frutescens L., 1753
Boehmeria cylindrica (L.) Sw., 1788
Boehmeria ramiflora Jacq., 1760
Boerhavia coccinea Mill., 1768
Boerhavia diffusa L., 1753
Boerhavia erecta L., 1753
Bontia daphnoides L., 1753
Borrichia arborescens (L.) DC., 1836
Bourreria succulenta Jacq., 1760
Brosimum alicastrum Sw., 1788
Brunfelsia americana L., 1753
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard, 1983
Bunchosia glandulosa (Cav.) DC., 1824
Bunchosia polystachia (Andrews) DC., 1824
Bursera simaruba (L.) Sarg., 1890
Buxus subcolumnaris Müll.Arg., 1908
Byrsonima lucida (Mill.) DC., 1824
Byrsonima spicata (Cav.) DC., 1824

- Byrsonima trinitensis* A.Juss., 1840
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb., 1832
Cakile lanceolata (Willd.) O.E.Schulz, 1903
Calliandra purpurea (L.) Benth., 1844
Calliandra tergemina (L.) Benth., 1844
Calophyllum antillanum Britton, 1924
Calyptanthes elegans Krug & Urb., 1895
Calyptanthes fasciculata O.Berg, 1855
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth., 1837
Canavalia campylocarpa Piper, 1917
Canavalia rosea (Sw.) DC., 1825
Canella winterana (L.) Gaertn., 1788
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil., 1824
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis, 2008 = *Capparis baducca* L., 1753
Capparis cynophallophora L., 1753
Capparis flexuosa (L.) L., 1762
Capparis indica (L.) Druce, 1914
Capraria biflora L., 1753
Capsicum annuum var. *glabriusculum* (Dunal) Heiser & Pickersgill, 1975
Cardiospermum halicacabum L., 1753
Casearia decandra Jacq., 1760
Casearia guianensis (Aubl.) Urb., 1902
Casearia sylvestris Sw., 1798
Casearia tremula (Griseb.) Griseb. ex C.Wright, 1868
Cassipourea guianensis Aubl., 1775
Cassytha filiformis L., 1753
Cayaponia americana (Lam.) Cogn., 1881
Cecropia schreberiana Miq., 1853
Cedrela odorata L., 1759
Ceiba pentandra (L.) Gaertn., 1791
Celosia nitida Vahl, 1791
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg., 1895
Centella erecta (L.f.) Fernald, 1940
Centropogon cornutus (L.) Druce, 1914
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth., 1837
Centrosema pubescens Benth., 1837
Ceratomanthes palmata (L.) Urb., 1918
Cestrum alternifolium (Jacq.) O.E.Schulz, 1909
Cestrum latifolium Lam., 1794
Cestrum laurifolium L'Hér., 1788
Cestrum megalophyllum Dunal, 1852
Chaetocalyx scandens (L.) Urb., 1900
Chamaecrista glandulosa var. *swartzii* (Wikstr.) Irw. & Barn.
Chamaecrista nictitans subsp. *patellaria* (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby, 1982
Chamaecrista nictitans var. *diffusa* (DC.) H.S.Irwin & Barneby, 1982 = *Chamaecrista diffusa* (DC.) Britton, 1915
Chamaecrista obcordata (Sw. ex Wikstr.) Britton, 1917
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth, 1818
Chaptalia nutans (L.) Pol., 1877
Charianthus alpinus (Sw.) R.A.Howard, 1972
Charianthus nodosus (Desr.) Triana, 1871
Chimarrhis cymosa Jacq., 1763
Chiococca alba (L.) Hitchc., 1893
Chionanthus compactus Sw., 1788
Chionanthus dussii (Krug & Urb.) Stearn, 1976
Chione venosa (Sw.) Urb., 1911
Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier ex Barneby & J.W.Grimes, 1996 = *Pithecellobium tortum* C.Mart., 1835
Chromolaena corymbosa (Aubl.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium corymbosum* Aubl., 1775

Chromolaena ivifolia (L.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium ivifolium* L., 1759
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium odoratum* L., 1759
Chromolaena trigonocarpa (Griseb.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium trigonocarpum* Griseb., 1861
Chrysobalanus cuspidatus Griseb. ex Duss, 1897
Chrysobalanus icaco L., 1753
Chrysophyllum argenteum Jacq., 1760
Chrysothemis melittifolia (L.) M. M.Mora & J.L.Clark, 2016 = *Nautilocalyx melittifolius* (L.) Wiehler, 1973
Cinnamomum elongatum (Nees) Kosterm., 1961
Cinnamomum falcatum (Mez) R.A.Howard, 1981
Cissampelos pareira L., 1753
Cissus trifoliata (L.) L., 1759
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984
Citharexylum caudatum L., 1763
Citharexylum spinosum L., 1753
Clematis dioica L., 1759
Cleome aculeata L., 1768
Cleome serrata Jacq., 1760
Cleome spinosa Jacq., 1760
Clerodendrum aculeatum (L.) Schltdl., 1831
Clibadium erosum (Sw.) DC., 1836
Clibadium surinamense L., 1771
Clidemia guadalupensis (DC.) Griseb., 1857 = *Clidemia tetragona* (DC.) Fournet ex Sastre, 1996
Clidemia hirta (L.) D.Don, 1823
Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn., 1891
Clitoria falcata Lam., 1786
Clusia major L., 1753
Clusia mangle Rich. ex Planch. & Triana, 1860
Clusia plukenetii Urb., 1908
Clusia rosea Jacq., 1760
Cnidoscopus urens (L.) Arthur, 1921
Coccoloba ascendens (Kuntze) Duss ex Lindau, 1890
Coccoloba caravellae Sastre & Fiard, 1989
Coccoloba krugii Lindau, 1890
Coccoloba pubescens L., 1759
Coccoloba swartzii Meisn., 1856
Coccoloba uvifera (L.) L., 1759
Coccoloba venosa L., 1759
Colubrina elliptica (Sw.) Briz. & Stern, 1958
Columnnea scandens L., 1753
Comocladia dodonaea (L.) Urb., 1910
Comocladia martinicensis Sastre, 1998
Comocladia undulata Urb., 1908
Condylidium iresinoides (Kunth) R.M.King & H.Rob., 1972 = *Eupatorium iresinoides* Kunth, 1818
Connarus grandifolius Planch., 1850
Conocarpus erectus L., 1753
Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb., 1921
Conostegia montana (Sw.) D.Don ex DC., 1828
Convolvulus nodiflorus Desr., 1792
Corchorus hirtus L., 1762
Corchorus siliquosus L., 1753
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, 1841
Cordia collococca L., 1760
Cordia dentata Poir., 1806
Cordia martinicensis (Jacq.) Roem. & Schult., 1819
Cordia nesophila I.M.Johnst., 1956
Cordia reticulata Vahl, 1807
Cordia sulcata DC., 1845
Cornutia pyramidata L., 1753

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin, 1987 = *Cracca caribaea* (Jacq.) Benth., 1853
Crantzia cristata (L.) Scop., 1777 = *Alloplectus cristatus* (L.) Mart., 1829
Crateva tapia L., 1753
Critonia macropoda DC., 1836 = *Eupatorium magdalenae* Stehlé, 1962
Crossopetalum rhacoma Crantz, 1766
Crotalaria incana L., 1753
Crotalaria pumila Ortega, 1797
Crotalaria stipularia Desv., 1814
Croton astroites Dryand., 1789
Croton betulinus Vahl, 1791
Croton bixoides Geiseler, 1807
Croton corylifolius Lam., 1786
Croton flavens L., 1759
Croton guildingii Griseb., 1859
Croton hircinus Vent., 1804
Croton hirtus L'Hér., 1785
Croton martinicensis Urb., 1902
Crudia glaberrima (Steud.) J.F.Macbr., 1919
Cupania americana L., 1753
Cupania triquetra A.Rich., 1845
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F.MacBr., 1930
Cuphea micrantha Kunth, 1823
Cuphea parsonsia (L.) R.Br. ex Steud., 1821
Cuscuta americana L., 1753
Cuscuta globulosa Benth., 1845
Cyathula prostrata (L.) Blume, 1825
Cybianthus dussii (Mez) Agostini, 1980
Cybianthus rostratus (Hassk.) G.Agostini, 1980
Cydista aequinoctialis (L.) Miers, 1863
Cynanchum clausum (Jacq.) Jacq., 1763 = *Sarcostemma clausum* (Jacq.) Schult., 1820
Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl, 1825 = *Capparis coccolobifolia* Mart. ex Eichler, 1865
Dacryodes excelsa Vahl, 1810
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub., 1894
Dalbergia monetaria L.f., 1781
Dalechampia scandens L., 1753
Daphnopsis americana subsp. *caribaea* (Griseb.) Nevling, 1959
Dendropemon caribaeus Krug & Urb., 1897
Dendrophthora macrostachya (Jacq.) Eichler, 1868
Desmanthus virgatus (L.) Willd., 1806
Desmodium adscendens (Sw.) DC., 1825
Desmodium axillare (Sw.) DC., 1825
Desmodium barbatum (L.) Benth., 1852
Desmodium glabrum (Mill.) DC., 1825
Desmodium incanum (G.Mey.) DC., 1825
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc., 1893
Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv., 1813
Desmodium tortuosum (Sw.) DC., 1825
Dicliptera martinicensis (Jacq.) Juss., 1807
Dioclea megacarpa Rolfe, 1901
Diodella sarmentosa (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral ex Borhidi, 2006 = *Diodia sarmentosa* Sw., 1788
Diospyros inconstans Jacq., 1760
Ditaxis polygama (Jacq.) L.C.Wheeler, 1939 = *Argythamnia polygama* (Jacq.) Kuntze, 1891
Dodonaea viscosa Jacq., 1760
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann, 2008 = *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H.Gentry, 1973
Dorstenia contrajerva L., 1753
Doyerea emetocathartica Grosourdy, 1864
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult., 1819
Drypetes dussii Krug & Urb., 1892

- Drypetes glauca* Vahl, 1807
Drypetes serrata (Maycock) Krug & Urb., 1892
Duranta stenostachya Tod., 1860
Dussia martinicensis Krug & Urb. ex Taub., 1892
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett, 1955
Egletes prostrata (Sw.) Kuntze, 1891
Elaeodendron xylocarpum (Vent.) DC., 1825 = *Cassine xylocarpa* Vent., 1803
Elephantopus mollis Kunth, 1818
Endlicheria sericea Nees, 1833
Enicostema verticillatum (L.) Engl. ex Gilg, 1895
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle, 1920
Entada polystachya (L.) DC., 1825
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC., 1838 = *Erechtites hieraciifolia* (L.) Raf.
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC., 1838 = *Erechtites valerianifolia* (Wolf) DC.
Erigeron bonariensis L., 1753 = *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist, 1943
Erigeron polycladus Urb., 1903
Erithalis angustifolia Griseb., 1861 = *Erithalis acuminata* Krug & Urb., 1897
Erithalis fruticosa L., 1759
Erithalis odorifera Jacq., 1763
Erythrina corallodendron L., 1753
Erythroxylum brevipes DC., 1824
Erythroxylum havanense Jacq., 1760
Erythroxylum squamatum Sw., 1788
Eugenia albicans (O.Berg) Urb., 1895
Eugenia axillaris (Sw.) Willd., 1799
Eugenia biflora (L.) DC., 1828
Eugenia chrysobalanoides DC., 1828
Eugenia coffeifolia DC., 1828
Eugenia confusa DC., 1828
Eugenia cordata var. *sintenisii* (Kiaersk.) Krug & Urb., 1895
Eugenia domingensis O.Berg., 1856
Eugenia duchassaingiana O.Berg., 1856
Eugenia gregii (Sw.) Poir., 1813
Eugenia gryposperma Krug & Urb. ex Urb., 1895
Eugenia hodgei McVaugh, 1973
Eugenia lambertiana DC., 1828
Eugenia ligustrina (Sw.) Willd., 1799
Eugenia monticola (Sw.) DC., 1828
Eugenia octopleura Krug & Urb. ex Urb., 1895
Eugenia oerstediana O.Berg., 1856
Eugenia procera (Sw.) Poir., 1813
Eugenia pseudopsidium Jacq., 1760
Eugenia rhombea Krug & Urb. ex Urb., 1895
Eugenia tapacumensis O.Berg., 1856
Eugenia trinervia Vahl, 1798
Eugenia trinitatis DC., 1828
Eupatorium medullosum Urb., 1903
Euphorbia articulata Aubl., 1775 = *Chamaesyce articulata* (Aubl.) Britton, 1916
Euphorbia berteriana Balb. ex Spreng., 1826 = *Euphorbia berteriana* Balb., 1826 = *Chamaesyce berteriana* (Balb.) Millsp., 1909
Euphorbia dussii Krug & Urb., 1897
Euphorbia mesembrianthemifolia Jacq., 1760 = *Chamaesyce mesembrianthemifolia* (Jacq.) Dugand, 1966
Euphorbia oerstediana (Klotzsch & Garcke) Boiss., 1862
Euphorbia serpens Kunth, 1817 = *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small, 1903
Euphorbia tithymaloides L., 1753 = *Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poit., 1812
Euploca ternata (Vahl) J.I.M.Melo & Semir, 2009 = *Heliotropium ternatum* Vahl, 1794
Evolvulus antillanus D.Powell, 1979
Evolvulus convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn, 1972

Evolvulus filipes Mart., 1841
Evolvulus nummularius (L.) L., 1762
Evolvulus tenuis subsp. *longifolius* (Choisy) Van Ooststr., 1934
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult., 1819
Exostema sanctae-luciae (Kentish) Britten, 1915
Exothea paniculata (Juss.) Radlk., 1888
Faramea occidentalis (L.) A.Rich., 1830
Fevillea cordifolia L., 1753
Ficus americana Aubl., 1775
Ficus citrifolia Mill., 1768
Ficus insipida Willd., 1806
Ficus nymphaeifolia Mill., 1768
Ficus trigonata L., 1775
Forestiera eggersiana Krug, 1892
Forestiera rhamnifolia Griseb., 1866
Freziera cordata Tul., 1847
Freziera undulata (Sw.) Willd., 1799
Furcraea foetida (L.) Haw., 1812
Furcraea tuberosa (Mill.) Aiton f., 1811
Galactia dubia DC., 1825
Galactia longiflora Arn., 1834
Galactia rubra (Jacq.) Urb., 1900
Garcinia humilis (Vahl) C.D.Adams, 1970
Gaultheria domingensis Urb., 1902 = *Gaultheria swartzii* R.A.Howard, 1975
Genipa americana L., 1759
Geophila repens (L.) I.M.Johnst., 1949
Gesneria ventricosa Sw., 1788
Gonolobus martinicensis Decne., 1844
Gonzalagunia hirsuta (Jacq.) K.Schum., 1889
Gouania lupuloides (L.) Urb., 1910
Graffenriedia latifolia (Naudin) Triana, 1871
Guaiacum officinale L., 1753
Guarea glabra Vahl, 1807
Guarea kunthiana A.Juss., 1830
Guarea macrophylla Vahl, 1807
Guatteria caribaea Urb., 1905
Guazuma ulmifolia Lam., 1789
Guettarda crispiflora Vahl, 1796
Guettarda odorata (Jacq.) Lam., 1819
Guettarda scabra (L.) Vent., 1803
Gyminda latifolia (Sw.) Urb., 1904
Gymnosiphon sphaerocarpus Urb., 1903
Gyrotaenia crassifolia (Wedd.) Urb., 1918
Halodule wrightii Asch., 1868
Halophila baillonis Asch. ex Dickie, 1874
Halophila decipiens Ostenf., 1902
Hamelia patens Jacq., 1760
Handroanthus capitatus (Bureau & K.Schum.) Mattos, 1970
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose, 2007 = *Tabebuia chrysantha* (Jacq.) G.Nicholson, 1887
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC., 1836 = *Eupatorium macrophyllum* L., 1753
Hedyosmum arborescens Sw., 1788
Heisteria coccinea Jacq., 1760
Heliotropium angiospermum Murray, 1770
Heliotropium curassavicum L., 1753
Heliotropium indicum L., 1753
Helosis antillensis L.J.T. Cardoso & J.M.A.Braga, 2015
Henriettea lateriflora (Vahl) R.A.Howard & E.A.Kellogg, 1986
Henriettea triflora (Vahl) Alain, 1965

Hernandia sonora L., 1753
Heteropterys platyptera DC., 1824
Heteropterys purpurea (L.) Kunth, 1822
Hibiscus bifurcatus Cav., 1787
Hibiscus sororius L., 1775
Hibiscus tiliaceus var. *pernambucensis* (Arruda) I.M.Johnst., 1949 = *Hibiscus pernambucensis* Arruda, 1810
Hieronyma alchorneoides Allemão, 1848 = *Hieronyma laxiflora* (Tul.) Müll.Arg., 1865
Hillia parasitica Jacq., 1760
Hippobroma longiflora (L.) G.Don, 1834
Hippocratea volubilis L., 1753
Hippomane mancinella L., 1753
Hirtella pendula Sol. ex Lam., 1789
Hirtella triandra Sw., 1788
Hoffmannia tubiflora Griseb., 1861
Homalium racemosum Jacq., 1760
Hura crepitans L., 1753
Hydrocotyle verticillata Thunb., 1798
Hylocereus trigonus (Haw.) Saff., 1909
Hymenaea courbaril L., 1753
Hyperbaena domingensis (DC.) Benth., 1861
Hyptis atrorubens Poit., 1806
Hyptis capitata Jacq., 1781
Hyptis lanceolata Poir., 1813
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq., 1896
Hyptis pectinata (L.) Poit., 1806
Hyptis suaveolens (L.) Poit., 1806
Ilex dioica (Vahl) Griseb., 1859
Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder, 1923
Ilex nitida (Vahl) Maxim., 1881
Ilex sideroxyloides (Sw.) Griseb., 1857
Inga ingoides (Rich.) Willd., 1806
Inga laurina (Sw.) Willd., 1806
Inga martinicensis C.Presl, 1832
Ipomoea alba L., 1753
Ipomoea hederifolia L., 1759
Ipomoea pes-caprae subsp. *brasiliensis* (L.) Ooststr., 1940
Ipomoea phylomega (Vell.) House, 1908
Ipomoea repanda Jacq., 1760
Ipomoea setifera Poir., 1804
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy, 1845
Ipomoea triloba L., 1753
Ipomoea violacea L., 1753
Iresine angustifolia Euphrasén, 1795
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806
Ixora ferrea (Jacq.) Benth., 1850
Jacquemontia pentantha (Jacq.) G.Don, 1838
Jacquemontia solanifolia (L.) Hallier, 1893
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb., 1862
Jacquinia armillaris Jacq., 1760
Jacquinia berteroi Spreng., 1825
Jacquinia keyensis Mez, 1901
Jatropha gossypifolia L., 1753
Justicia androsaemifolia (Nees) Lindau, 1895
Justicia carthaginensis Jacq., 1760
Justicia sessilis Jacq., 1760
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn., 1838
Koanophyllon celtidifolium (Lam.) R.M.King & H.Rob., 1971 = *Eupatorium celtidifolium* Lam., 1786
Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb., 1902

- Laetia thammia* L., 1759
Lagascea mollis Cav., 1803
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn., 1807
Lantana camara L., 1753
Lantana hodgei Sanders, 1987
Lantana involucrata L., 1756
Lantana urticifolia Mill., 1768
Lepidagathis alopecuroidea (Vahl) R.Br. ex Griseb., 1862 = *Lepidagathis alopecuroides* (Vahl) R.Br. ex Griseb., 1861 = *Teliostachya alopecuroidea* (Vahl) Nees, 1847
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, 1961
Leucas martinicensis R.Br., 1811
Licania leucosepala Griseb., 1857
Licania ternatensis Hook.f. ex Duss, 1897
Licaria salicifolia (Sw.) Kosterm., 1937
Licaria sericea (Griseb.) Kosterm., 1937
Licaria triandra (Sw.) Kosterm., 1937
Limnobiium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, 1968 = *Limnobiium spongia* subsp. *laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden, 1992
Lindernia microcalyx Pennell & Stehlé, 1938
Lippia alba (Mill.) N.E.Br., 1925
Lippia micromera Schauer, 1847
Lippia stoechadifolia (L.) Kunth, 1818
Lippia strigulosa M. Martens & Galeotti, 1844
Lithophila muscoides Sw., 1788
Lobelia conglobata Lam., 1791
Lobelia kraussii Graham, 1830
Lobelia stricta Sw., 1788
Lonchocarpus heptaphyllus (Poir.) DC., 1825
Lonchocarpus punctatus Kunth, 1823
Lonchocarpus roseus DC., 1825
Ludwigia erecta (L.) H.Hara, 1953
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell, 1957
Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara, 1953
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter, 1920
Lysiloma ambigua (Vogel) Urb., 1929
Machaerium lunatum (L.f.) Ducke, 1925
Machaonia martinicensis (DC.) Standl., 1940
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud., 1841
Macroptilium lathyroides (L.) Urb., 1928
Magnolia dodecapetala (Lam.) Govaerts, 1996 = *Talauma dodecapetala* (Lam.) Urb., 1918
Malachra alceifolia Jacq., 1789
Malachra capitata (L.) L., 1767
Malachra fasciata Jacq., 1789
Malpighia coccigera L., 1753
Malpighia glabra L., 1753
Malpighia martinicensis Jacq., 1760
Malvastrum americanum (L.) Torr., 1859
Malvastrum corchorifolium (Desr.) Britton ex Small, 1913
Manekia incurva (Sieber ex Schult.) T.Arias, Callejas & Bornst., 2006 = *Sarcorhachis incurva* (Sieber ex Schult.) Trel., 1927
Manettia dominicensis Wernham, 1919
Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev., 1932
Marcgravia lineolata Krug & Urb., 1896
Marcgravia trinitatis C.Presl, 1845
Marcgravia umbellata L., 1753
Margaritaria nobilis L.f., 1781
Marila racemosa Sw., 1788
Marsdenia dussii Schltr., 1899
Marsdenia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E.Fourn., 1885

- Marsypianthes chamaedrys* (Vahl) Kuntze, 1891
Martynia annua L., 1753
Matelea maritima (Jacq.) Woodson, 1941
Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek, 1861
Maytenus laevigata (Vahl) Griseb. ex Eggers, 1876
Mecardonia procumbens (Mill.) Small, 1903
Melanthera aspera (Jacq.) Steud. ex Small, 1909
Meliosma herbertii Rolfe, 1893
Melochia nodiflora Sw., 1788
Melochia pyramidata L., 1753
Melochia tomentosa L., 1759
Melothria pendula L., 1753
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f., 1893
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f., 1893
Merremia umbellata (L.) Hallier f., 1893
Metastelma grisebachianum Schltr., 1908
Metastelma martinicense Schltr., 1899
Metastelma parviflorum (Sw.) R.Br. ex Schult., 1820
Miconia acinodendron (L.) Sweet, 1826
Miconia cornifolia (Desr.) Naudin, 1851
Miconia corymbosa (Rich.) Judd & Skee, 1991 = *Charianthus corymbosus* (Rich.) Cogn., 1891
Miconia furfuracea (Vahl) Griseb., 1860
Miconia globuliflora (Rich.) Cogn., 1888
Miconia laevigata (L.) D.Don, 1826
Miconia martinicensis Cogn., 1891
Miconia mirabilis (Aubl.) L.O.Williams, 1963
Miconia prasina (Sw.) DC., 1828
Miconia purpurea (D.Don) Judd & Skee, 1991 = *Charianthus purpureus* D.Don, 1823
Miconia racemosa (Aubl.) DC., 1828
Miconia striata (Vahl) Cogn., 1891
Miconia trichotoma (Desr.) DC., 1828
Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre, 1891
Microtea debilis Sw., 1788
Mikania hookeriana DC., 1836
Mikania latifolia Sm., 1819
Mikania micrantha Kunth, 1818
Mikania ovalis (Kuntze) Griseb., 1861
Mimosa camporum Benth., 1840
Mimosa casta L., 1753
Mimosa ceratonia L., 1753
Mimosa pudica L., 1753
Mimosa quadrivalvis var. *leptocarpa* (DC.) Barneby, 1991 = *Schrankia leptocarpa* DC., 1825
Mitracarpus hirtus (L.) DC., 1830
Morisonia americana L., 1753
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle, 1917
Mucuna urens (L.) Medik., 1787
Myrcia amazonica DC., 1828 = *Myrcia leptoclada* DC., 1828
Myrcia deflexa (Poir.) DC., 1828
Myrcia fallax (Rich.) DC., 1828
Myrcia guianensis (Aubl.) DC., 1828 = *Myrcia citrifolia* var. *citrifolia* (Aubl.) Urb., 1920 = *Myrcia citrifolia* var. *imrayana* (Griseb.) Stehlé & Quentin, 1949
Myrcia martinicensis Krug & Urb. ex Urb., 1895
Myrcia platyclada DC., 1828
Myrcia splendens (Sw.) DC., 1828
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh, 1963
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg, 1856
Myriopus maculatus (Jacq.) Feuillet, 2008 = *Tournefortia maculata* Jacq., 1760
Myriopus volubilis (L.) Small, 1933 = *Tournefortia volubilis* L., 1753

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819
Myrsine trinitatis A.DC., 1834
Nama jamaïcense L., 1759
Neolaugeria resinosa (Vahl) Nicolson, 1979
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin, 1850
Neptunia plena (L.) Benth., 1841
Neurolaena lobata (L.) Cass., 1825
Notopleura discolor (Griseb.) C.M.Taylor, 2001 = *Psychotria discolor* (Griseb.) Rolfe, 1893
Notopleura guadalupensis (DC.) C.M.Taylor, 2001 = *Psychotria guadalupensis* (DC.) R.A.Howard, 1966
Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek., 1934 = *Psychotria uliginosa* Sw., 1788
Nymphaea amazonum Mart. & Zucc., 1832
Nymphaea ampla (Salisb.) DC., 1821
Nymphaea rudgeana G.Mey., 1818
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb., 1920
Ocimum campechianum Mill., 1768
Ocotea alpina R.A.Howard, 1981
Ocotea cernua (Nees) Mez, 1888
Ocotea coriacea (Sw.) Britton, 1920
Ocotea dominicana (Meisn.) R.A.Howard, 1981
Ocotea eggersiana Mez, 1889
Ocotea foeniculacea Mez, 1889
Ocotea imrayana Mez, 1889
Ocotea insularis (Meiss.) Mez, 1889
Ocotea jacquini (Meisn.) Mez, 1889
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness., 1886
Ocotea martinicensis Mez, 1889
Ocotea membranacea (Sw.) R.A.Howard, 1981
Ocotea patens (Sw.) Nees, 1833
Odontonema nitidum (Jacq.) Kuntze, 1891
Omphalea diandra L., 1759
Operculina leptoptera Urb., 1902
Operculina macrocarpa (L.) Urb., 1902
Operculina turpethum var. *ventricosa* (Bertero) Staples & D.F.Austin, 1981
Opuntia cochenillifera (L.) Mill., 1768 = *Nopalea cochenillifera* subsp. *parvior* Sastre & F.Sastre, 1998
Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw., 1819
Opuntia triacantha (Willd.) Sweet, 1826
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch., 1854
Oreopanax dussii Krug & Urb. ex Duss, 1897
Oreopanax ramosissimus A.C.Sm., 1936
Ormosia monosperma (Sw.) Urb., 1899
Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason, 1906 = *Elephantopus angustifolius* Sw., 1788
Ouratea guildingii (Planch.) Urb., 1899
Ouratea longifolia (Lam.) Engl., 1876
Oxalis frutescens L., 1753
Oxandra laurifolia (Sw.) A.Rich., 1845
Palicourea crocea (Sw.) Schult., 1819
Palicourea martinicensis Standl., 1936
Parathesis crenulata (Vent.) Hook.f. ex Hemsl., 1881
Parthenium hysterophorus L., 1753
Passiflora andersonii DC., 1828
Passiflora foetida var. *hispida* (DC. ex Triana & Planch.) Killip, 1931
Passiflora laurifolia L., 1753
Passiflora rotundifolia L., 1753
Passiflora rubra L., 1753
Passiflora serrato-digitata L., 1753
Passiflora suberosa L., 1753
Paullinia cururu L., 1753
Paullinia pinnata L., 1753

Paullinia plumieri Triana & Planch., 1862
Paullinia vespertilio Sw., 1788
Pavonia paludicola Nicolson, 1989
Pavonia schiedeana Steud., 1841
Pavonia spinifex (L.) Cav., 1787
Pectis humifusa Sw., 1788
Pectis linearis La Llave, 1832
Pectis linifolia L., 1759
Pectis tenuicaulis Urb., 1900
Peperomia emarginella (Sw. ex Wikstr.) C.DC., 1869
Peperomia hernandiifolia (Vahl) A.Dietr., 1831
Peperomia hirtella Miq., 1845
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr., 1831
Peperomia myrtifolia (Vahl) A.Dietr., 1831
Peperomia nigropunctata Miq., 1843
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr., 1831
Peperomia pellucida (L.) Kunth, 1816
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth, 1816
Peperomia trifolia (L.) A.Dietr., 1831
Pereskia aculeata Mill., 1768
Persea urbaniana Mez, 1889 = *Persea glaberrima* Mez, 1889
Persicaria punctata (Elliott) Small, 1903 = *Polygonum punctatum* Elliott, 1817
Petiveria alliacea L., 1753
Petrea volubilis L., 1753
Pfaffia iresinoides (Kunth) Spreng., 1827
Phoradendron anceps (Spreng.) M. Gómez, 1895
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler, 1864 = *Phoradendron martinicense* (DC.) Griseb., 1860
Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb., 1860
Phoradendron mucronatum (DC.) Krug & Urb., 1897
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel., 1916
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb., 1864
Phoradendron tetrapterum Krug & Urb., 1897
Phoradendron trinervium (Lam.) Griseb., 1860
Phoradendron undulatum (Pohl ex DC.) Eichler, 1868
Phyla nodiflora (L.) Greene, 1899 = *Lippia nodiflora* (L.) Michx., 1803
Phyllanthus acuminatus Vahl, 1791
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn., 1827
Phyllanthus brasiliensis (Aubl.) Poir., 1804 = *Phyllanthus subglomeratus* Poir., 1804
Phyllanthus caroliniensis Walter, 1788
Phyllanthus epiphyllanthus L., 1753
Phyllanthus megapodus Webster, 1955
Phyllanthus mimosoides Sw., 1788
Phyllanthus niruri L., 1753
Phyllanthus ovatus Poir., 1804
Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L.Webster, 1955
Physalis pubescens L., 1753
Phytolacca icosandra L., 1759
Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché, 1849
Picramnia pentandra Sw., 1797
Picrasma excelsa (Sw.) Planch., 1846
Pilea caribaea Urb., 1907
Pilea corymbosa (Savigny) Blume, 1856
Pilea hyalina Fenzl, 1849
Pilea inaequalis (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852
Pilea involucrata (Sims) C.H.Wright & Dewar, 1894
Pilea microphylla (L.) Liebm., 1851
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd., 1852
Pilea parietaria (L.) Blume, 1856

Pilea repens (Sw.) Wedd., 1852
Pilea semidentata (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852
Pilocarpus racemosus Vahl, 1797
Pilosocereus royeri (L.) Byles & G.D.Rowley, 1957
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore, 1933
Piper aduncum L., 1753
Piper aequale Vahl, 1797
Piper amalago L., 1753
Piper dilatatum Rich., 1792
Piper dussii C.DC., 1902
Piper glabrescens (Miq.) C.DC., 1869
Piper hispidum Sw., 1788
Piper martinicense C.DC., 1898
Piper peltatum L., 1753 = *Lepianthes peltata* (L.) Raf. ex R.A.Howard, 1973
Piper reticulatum L., 1753
Piriqueta cistoides (L.) Griseb., 1860
Piscidia carthagenensis Jacq., 1760
Pisonia aculeata L., 1753
Pisonia fragrans Dum.Cours., 1814
Pisonia suborbiculata Hemsl. ex Duss, 1897
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth., 1844
Plinia pinnata L., 1753
Pluchea odorata (L.) Cass., 1826
Plumbago scandens L., 1762
Plumeria alba L., 1753
Polygala antillensis Chodat, 1893
Polygala hecatantha Urb., 1898
Polygala paniculata L., 1759
Polygonum acuminatum Kunth, 1817
Portulaca halimoides L., 1762
Portulaca pilosa L., 1753
Portulaca rubricaulis Kunth, 1823
Portulaca teretifolia Kunth, 1823
Pouteria martinicensis (Pierre) Stehlé, 1943
Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma, 1936 = *Pouteria dussiana* (Pierre) Stehlé, 1943
Pouteria pallida (C.F.Gaertn.) Baehni, 1942
Pouteria semecarpifolia (Pierre ex Duss) Dubard, 1908
Pristimera caribaea (Urb.) A.C.Sm., 1940
Priva lappulacea (L.) Pers., 1806
Prockia crucis P.Browne ex L., 1759
Protium attenuatum (Rose) Urb., 1912
Prunus pleuradenia Griseb., 1860
Pseudelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker, 1902
Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronquist, 1970
Psiguria umbrosa (Kunth) C.Jeffrey, 1978
Psittacanthus americanus (L.) C.Mart., 1830
Psittacanthus martinicensis (C.Presl) Eichler, 1868
Psychotria aubletiana Steyerm., 1972
Psychotria berteriana DC., 1830
Psychotria mapourioides DC., 1830
Psychotria microdon (DC.) Urb., 1928
Psychotria muscosa (Jacq.) Steyerm., 1972
Psychotria nervosa Sw., 1788
Psychotria pleeana Urb., 1913
Psychotria tenuifolia Sw., 1788
Psychotria urbaniana Steyerm., 1972
Pterocarpus officinalis Jacq., 1763
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC., 1836

Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq., 1840
Quararibea turbinata (Sw.) Poir., 1816
Randia aculeata L., 1753
Randia nitida (Kunth) DC., 1830
Rauvolfia nitida Jacq., 1760
Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult., 1819
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg., 1860
Rhypsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn, 1939
Rhizophora mangle L., 1753
Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC., 1825
Rivina humilis L., 1753
Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb., 1920
Rolandra fruticosa (L.) Kuntze, 1891
Rondeletia martinicensis Krug & Urb., 1899
Rondeletia parviflora Poir., 1804
Rubus coronarius (Sims) Sweet, 1826
Rudgea citrifolia (Sw.) K.Schum., 1891
Ruellia tuberosa L., 1753
Ruyschia clusiifolia Jacq., 1760
Salvia lamiifolia Jacq., 1798
Salvia occidentalis Sw., 1788
Salvia serotina L., 1767
Sapindus saponaria L., 1753
Sapium glandulosum (L.) Morong, 1893 = *Sapium caribaeum* Urb., 1902
Sauvagesia erecta L., 1753
Schaefferia frutescens Jacq., 1760
Schefflera attenuata (Sw.) Frodin, 1989
Schefflera urbaniana (E. March.) Frodin, 1989
Schoepfia schreberi J.F.Gmel., 1791
Schradera exotica (J.F.Gmel.) Standl., 1929
Schwartzia spiciflora (Juss.) Bedell, 1989
Scutellaria purpurascens Sw., 1788
Sebastiania hexaptera Urb., 1902
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake, 1923
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose, 1909
Senecio lucidus (Sw.) DC., 1838
Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose, 1928 = *Acacia tenuifolia* (L.) Willd., 1806
Senna alata (L.) Roxb., 1832
Senna atomaria (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982
Senna bicapsularis (L.) Roxb., 1832
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1979
Sesbania emerus (Aubl.) Urb., 1919
Sesuvium portulacastrum (L.) L., 1759
Sicydium tamnifolium (Kunth) Cogn., 1881
Sida abutifolia Mill., 1768
Sida ciliaris L., 1759
Sida cordifolia L., 1753
Sida glabra Mill., 1768
Sida glomerata Cav., 1785
Sida linifolia Juss. ex Cav., 1785
Sida spinosa L., 1753
Sida urens L., 1759
Sideroxylon foetidissimum Jacq., 1760
Sideroxylon obovatum Lam., 1794
Simarouba amara Aubl., 1775
Siparuna glabrescens (C. Presl) A.DC., 1868
Siphoneugena densiflora O.Berg., 1857
Sloanea berteriana Choisy ex DC., 1824

Sloanea caribaea Krug & Urb. ex Duss, 1897
Sloanea dentata L., 1753
Sloanea dussii Urb., 1899
Sloanea massoni Sw., 1788
Solandra grandiflora Sw., 1787
Solanum bahamense Griseb., 1861 = *Solanum racemosum* Jacq., 1760
Solanum jamaicense Mill., 1768
Solanum lanceifolium Jacq., 1788
Solanum rugosum Dunal, 1852
Solanum torvum Sw., 1788
Solanum triste Jacq., 1760
Sophora tomentosa L., 1753
Spermacoce confusa Rendle, 1936
Spermacoce densiflora (DC.) Liogier, 1988
Spermacoce eryngioides (Cham. & Schltdl.) Kuntze, 1829
Spermacoce ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult., 1818 = *Diodia ocymifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) Bremek., 1934
Spermacoce prostrata Aubl., 1775
Spermacoce remota Lam., 1791 = *Spermacoce assurgens* Ruiz & Pav., 1798
Spermacoce verticillata L., 1753
Sphagneticola gracilis (Rich.) Pruski, 1996 = *Wedelia gracilis* Rich., 1807
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski, 1996 = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc., 1893
Spigelia anthelmia L., 1753
Spondias mombin L., 1753
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl, 1804
Staphidiastrum latifolium (Desr.) Naudin, 1852 = *Clidemia latifolia* (Desr.) DC., 1828
Stemodia verticillata (Mill.) Hassl., 1909
Stenostomum coriaceum (Vahl) Griseb., 1861 = *Antirhea coriacea* (Vahl) Urb., 1899
Sterculia caribaea R.Br., 1852
Stigmaphyllon bannisterioides (L.) C.E.Anderson, 1992 = *Stigmaphyllon ovatum* (Cav.) Nied., 1900
Stigmaphyllon convolvulifolium A.Juss., 1840
Stigmaphyllon diversifolium (Kunth) A.Juss., 1840
Stigmaphyllon emarginatum (Cav.) A.Juss., 1840
Stigmaphyllon puberum (Rich.) A.Juss., 1840
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze, 1891
Stylogyne canaliculata (Lodd.) Mez, 1902
Stylogyne lateriflora (Sw.) Mez, 1901
Stylosanthes hamata (L.) Taub., 1889
Styrax glaber Sw., 1788
Suriana maritima L., 1753
Swartzia caribaea Griseb., 1860
Swartzia simplex (Sw.) Spreng., 1825
Symplocos martinicensis Jacq., 1760
Syringodium filiforme Kütz., 1860
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton, 1915
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers, 1863
Tabernaemontana citrifolia L., 1753
Talinum fruticosum (L.) Juss., 1789
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn., 1791
Tanaecium crucigerum Seem., 1856
Tapura latifolia Benth., 1853
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, 1819
Teramnus labialis (L.f.) Spreng., 1826
Terminalia buceras (L.) C.Wright, 1869 = *Bucida buceras* L., 1759
Ternstroemia elliptica Sw., 1788
Ternstroemia oligostemon Krug & Urb., 1896
Ternstroemia peduncularis DC., 1822
Tetragastris balsamifera (Sw.) Oken, 1841

- Tetrapteryx inaequalis* Cav., 1790
Tetrazygia angustifolia (Sw.) DC., 1828
Tetrazygia discolor (L.) DC., 1828
Thalassia testudinum Banks & Sol. ex J.Koenig, 1805
Tibouchina chamaecistus (Naudin) Cogn., 1891
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl., 1827 = *Lindernia crustacea* (L.) F.Muell., 1882
Tournefortia bicolor Sw., 1788
Tournefortia caribaea (A.DC.) Griseb., 1862
Tournefortia filiflora Griseb., 1862
Tournefortia gnaphalodes (L.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819 = *Argusia gnaphalodes* (L.) Heine, 1976
Tournefortia hirsutissima L., 1753
Tovomita plumieri Griseb., 1859
Tragia volubilis L., 1783
Trema lamarckiana (Roem. & Schult.) Blume, 1856
Trema micrantha (L.) Blume, 1856
Trianthema portulacastrum L., 1753
Tribulus cistoides L., 1753
Trichilia pallida Sw., 1788
Trichilia septentrionalis C.DC., 1878
Trichostigma octandrum (L.) H.Walter, 1909
Triumfetta grandiflora Vahl, 1798
Triumfetta lappula L., 1753
Triumfetta semitriloba Jacq., 1760
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don, 1832
Urera caracasana Gaudich. ex Griseb., 1841
Urvillea ulmacea Kunth, 1821
Utricularia alpina Jacq., 1760
Utricularia jamesoniana Oliv., 1860
Vaccinium racemosum (Vahl) Wilbur & Luteyn, 1977 = *Symphysia racemosa* (Vahl) Stearn, 1972
Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger, 2005 = *Acacia macracantha* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806
Vandellia diffusa L., 1767 = *Lindernia diffusa* (L.) Wettst., 1891
Varronia bullata subsp. *humilis* (Jacq.) Feuillet, 2008
Varronia curassavica Jacq., 1760 = *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult., 1819
Varronia polycephala Lam., 1791 = *Cordia polycephala* (Lam.) I.M.Johnst., 1935
Verbesina gigantea Jacq., 1784
Verbesina leprosa Klatt, 1884
Vernonia albicaulis subsp. *longistylis* Keeley, 1978
Vernonia arborescens (L.) Sw., 1806
Vigna antillana (Urb.) Fawc. & Rendle, 1920
Vigna luteola (Jacq.) Benth., 1859
Vigna vexillata (L.) A.Rich., 1841
Viola stipularis Sw., 1788
Vitex divaricata Sw., 1788
Voyria aphylla (Jacq.) Pers., 1805
Wallenia lamarckiana (A.DC.) Mez, 1901
Waltheria glabra Poir., 1808
Waltheria indica L., 1753
Wedelia calycina Rich., 1807
Wedelia fruticosa Jacq., 1760
Weinmannia pinnata L., 1759
Wercklea tulipiflora (Hook.f.) Fryxell, 1982
Wissadula amplissima (L.) R.E.Fr., 1908
Ximenia americana L., 1753
Xylosma buxifolia A.Gray, 1860
Xylosma martinicensis (Krug & Urb.) Urb., 1899
Zanthoxylum caribaeum Lam., 1786
Zanthoxylum flavum Vahl, 1807

Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC., 1824
Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson, 1910
Zanthoxylum punctatum Vahl, 1793
Zanthoxylum tragodes (L.) DC., 1824 = *Zanthoxylum spinifex* (Jacq.) DC., 1824
Zornia gemella (Willd.) Vogel, 1838
Zornia microphylla Desv., 1826
Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle, 1920

I.2.a.ii. Monocotylédones

Acianthera auriculata (Lindl.) Pridgeon & M. W.Chase, 2001 = *Pleurothallis auriculata* Lindl., 1836
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart., 1845
Acrocomia karukerana L.H.Bailey, 1941
Aechmea lingulata (L.) Baker, 1879
Aechmea reclinata Sastre & Brithmer, 1999
Aechmea serrata (L.) Mez, 1896
Aechmea smithiorum Mez, 1896
Aiphanes erosa (Linden) Burret, 1932
Aiphanes martinicensis Becc. ex Stehlé, 1958
Aiphanes minima (Gaertn.) Burret, 1932
Andropogon bicornis L., 1753
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1888
Andropogon leucostachyus Kunth, 1816
Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze, 1891
Anthurium cordatum (L.) Schott, 1829
Anthurium dominicense Schott, 1858
Anthurium dussii Engl., 1898
Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth, 1841
Anthurium guildingii Schott, 1857
Anthurium lanceolatum (L.) Schott, 1829
Anthurium palmatum (L.) Schott, 1829
Anthurium scandens (Aubl.) Engl., 1878
Apoda-prorepentia testifolia (Sw.) Luer, 2004 = *Pleurothallis testifolia* (Sw.) Lindl., 1858
Aristida adscensionis L., 1753
Arthrostylidium obtusatum Pilg., 1901
Arthrostylidium venezuelae (Steud.) McClure, 1942
Arundinella hispida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, 1891 = *Arundinella confinis* (Schult.) Hitchc. & Chase, 1917
Asplundia dussii Harling, 1958
Asplundia insignis (Duchass. ex Griseb.) Harling, 1954
Asplundia rigida (Aubl.) Harling, 1954
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv., 1812
Barbosella prorepens (Rchb.f.) Schltr., 1918
Bletia patula Graham, 1836
Bouteloua americana (L.) Scribn., 1891
Brachiaria adspersa (Trin.) Parodi, 1969
Brachiaria fasciculata (Sw.) Parodi, 1869
Brachionidium parvum Cogn., 1909
Brachionidium sherringii Rolfe, 1893
Bromelia karatas L., 1753
Bromelia pinguin L., 1753
Bulbostylis antillana (Britton) Fernald, 1938 = *Bulbostylis capillaris* subsp. *antillana* (Britton) T.Koyama, 1979
Bulbostylis capillaris (L.) Kunth ex C.B.Clarke, 1893
Calathea martinicensis Urb., 1917
Callisia repens (Jacq.) L., 1762
Campylocentrum fasciola (Lindl.) Cogn., 1906
Campylocentrum jamaicense (Rchb.f. ex Wullschl.) Benth. ex Fawc., 1910 = *Campylocentrum micranthum* (Lindl.) Rolfe, 1903
Campylocentrum pachyrrhizum (Reich.f.) Rolfe, 1903
Carex polystachya Sw. ex Wahlenb., 1803

- Catopsis floribunda* L.B.Sm., 1937
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez, 1896
Cenchrus brownii Roem. & Schult., 1817
Cenchrus echinatus L., 1753
Cenchrus polystachios (L.) Morrone, 2010 = *Pennisetum setosum* (Sw.) Rich., 1805
Chloris barbata Sw., 1797 = *Chloris inflata* Link, 1821
Chloris ciliata Sw., 1788
Chloris radiata (L.) Sw., 1788
Chloris virgata Sw., 1797
Cladium mariscus subsp. *jamaicense* (Crantz) Kük., 1938 = *Cladium jamaicense* Crantz, 1766
Coccothrinax barbadensis (Lodd. ex Mart.) Becc., 1907
Commelina diffusa Burm.f., 1768
Commelina erecta L., 1753
Costus arabicus L., 1753
Costus spicatus (Jacq.) Sw., 1788
Cranichis muscosa Sw., 1788
Cranichis ovata Wikstr., 1827
Curculigo scorzonerifolia (Lam.) Baker, 1878 = *Hypoxis decumbens* sensu L., 1762 non L., 1759
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich., 1822
Cyclopogon cranichoides (Griseb.) Schltr., 1920
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr., 1919
Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk., 1844 = *Kyllinga brevifolia* Rottb., 1773
Cyperus brunneus Sw., 1797 = *Mariscus brunneus* (Sw.) C.B.Clarke, 1900
Cyperus confertus Sw., 1788 = *Mariscus bidenatus* (Vahl) J.Raynal, 1978
Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük. ex Kük., 1936 = *Kyllinga pumila* Michx., 1803
Cyperus elegans L., 1762
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl., 1916 = *Mariscus hermaphroditus* (Jacq.) Urb., 1900
Cyperus humilis var. *elator* Britton, 1888
Cyperus laxus Lam., 1791
Cyperus luzulae (L.) Retz., 1786
Cyperus mutisii (Kunth) Griseb., 1864 = *Mariscus mutisii* Kunth, 1815
Cyperus ochraceus Vahl, 1806
Cyperus planifolius Rich., 1792 = *Mariscus planifolius* (Rich.) Urb., 1900
Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük., 1936 = *Kyllinga odorata* Vahl, 1806
Cyperus sphacelatus Rottb., 1773
Cyperus surinamensis Rottb., 1773
Cyperus tenuis Sw., 1788 = *Mariscus tenuis* (Sw.) C.B.Clarke, 1900
Dichaea latifolia Lindl., 1833
Dichaea morrisii Fawc. & Rendle, 1910 = *Dichaea muricata* (Sw.) Lindl., 1833
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn., 1903
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott, 1829
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler, 1802
Digitaria insularis (L.) Fedde, 1904
Dimerandra emarginata (G.Mey.) Hoehne, 1934
Dinebra panicea subsp. *brachiata* (Steud.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = *Leptochloa filiformis* (Pers.) P. Beauv., 1812
Dinebra panicea subsp. *mucronata* (Michx.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = *Leptochloa mucronata* (Michx.) Kunth, 1829
Dioscorea altissima Lam., 1789
Dioscorea duchassaingii R.Knuth, 1924
Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng., 1825
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd., 1805
Diplachne fusca var. *fascicularis* (Lam.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = *Leptochloa fusca* subsp. *fascicularis* (Lam.) N.Snow, 1998 = *Leptochloa fascicularis* (Lam.) A.Gray
Echinochloa crus-gavonis (Kunth) Schult., 1824
Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc., 1920
Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase, 1917 = *Echinochloa guadeloupensis* (Hack.) Wiegand, 1921
Effusiella imraei (Lindl.) Luer, 2007 = *Pleurothallis imraei* Lindl., 1859
Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult., 1817

- Eleocharis flavescens* (Poir.) Urb., 1903
Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb., 1900
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb., 1918
Elleanthus cephalotus Garay & H.R.Sweet, 1972
Elleanthus dussii Cogn., 1910
Epidendrum anceps Jacq., 1763
Epidendrum angustilobum Fawc. & Rendle, 1909
Epidendrum antillanum Ackerman & Hágsater, 1992
Epidendrum boricuarum Hágsater & Sanchez, 1993
Epidendrum ciliare L., 1759
Epidendrum dendrobioides Thunb., 1818
Epidendrum difforme Jacq., 1760
Epidendrum grand-ansense Nir, 2000
Epidendrum jamaicense Lindl., 1853
Epidendrum miserrimum Rchb.f., 1855
Epidendrum nocturnum Jacq., 1760
Epidendrum patens Sw., 1799
Epidendrum ramosum Jacq., 1760
Epidendrum revertianum (Stehlé) Hágsater, 1993 = *Epidendrum calanthum* subsp. *revertianum* (Stehlé) Sastre, 1990
Epidendrum rigidum Jacq., 1760
Epidendrum secundum Jacq., 1760
Epidendrum strobiliferum Rchb.f., 1858
Epidendrum vincentinum Lindl., 1840
Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud., 1854
Eragrostis tephrosanthos Schult., 1824
Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham., 1825
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle, 1910
Euterpe broadwayi Becc. ex Broadway, 1996 = *Euterpe dominicana* L.H.Bailey, 1940
Fimbristylis spadicea (L.) Vahl, 1806
Geonoma pinnatifrons subsp. *martinicensis* (Mart.) A.J.Hend., 2011 = *Geonoma martinicensis* Mart., 1843
Geonoma undata subsp. *dussiana* (Becc.) A.J.Hend., 2011 = *Geonoma dussiana* Becc., 1920
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder, 1956
Glomeropitcairnia penduliflora (Griseb.) Mez, 1905
Guzmania lingulata (L.) Mez, 1896
Guzmania megastachya (Baker f.) Mez, 1896
Guzmania plumieri (Griseb.) Mez, 1896
Gynerium sagittatum (Aubl.) P.Beauv., 1812
Habenaria alata Hook., 1826
Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb.f., 1885
Heliconia bihai (L.) L., 1771
Heliconia caribaea Lam., 1783
Hymenocallis caribaea (L.) Herb., 1821
Hymenocallis expansa (Herb.) Herb., 1821
Hymenocallis fragrans (Salisb.) Salisb., 1812
Ichnanthus nemorosus (Sw.) Doell, 1877
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro, 1861
Imperata contracta (Kunth) Hitchc., 1893
Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f., 1863
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl., 1826
Isachne angustifolia Nash, 1903
Isachne disperma (Lam.) Döll, 1877

Isachne rigidifolia (Poir.) Urb., 1903
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth, 1829
Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn., 1862
Isochilus linearis (Jacq.) R.Br., 1813
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr., 1920
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc., 1910
Lasiacis sloanei (Griseb.) Hitchc., 1911
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase, 1917 = *Lasiacis maculata* (Aubl.) Urb., 1921
Leersia grandiflora (Döll) Prodoehl, 1922
Leersia monandra Sw., 1788
Lemna aequinoctialis Welw., 1859
Lemna valdiviana Phil., 1864
Leochilus puertoricensis M. W.Chase, 1986
Lepanthes aurea Urb., 1917
Leptochloa virgata (L.) P.Beauv., 1812
Liparis nervosa (Thunb.) Lindl., 1830
Lipocarpha micrantha (Vahl) G.C.Tucker, 1987 = *Hemicarpha micrantha* (Vahl) Pax, 1888
Lithachne pauciflora (Sw.) P.Beauv., 1823
Machaerina restioides (Sw.) Vahl, 1806
Malaxis major (Rchb.f.) Léon ex Hawkes, 1950
Malaxis massonii (Ridl.) Kuntze, 1891
Malaxis umbelliflora Sw., 1788
Maxillariella alba (Hook.) M. A.Blanco & Carnevali, 2007
Microchilus familiaris Ormerod, 2009
Microchilus hirtellus (Sw.) D.Dietr., 1852 = *Erythrodes hirtella* (Sw.) Fawc. & Rendle, 1910
Microchilus plantagineus (L.) D.Dietr., 1852 = *Erythrodes plantaginea* (L.) Fawc. & Rendle, 1910
Monstera adansonii Schott, 1830
Montrichardia arborescens (L.) Schott, 1854
Mormolyca pudica (Carnevali & J.L.Tapia) M. A.Blanco, 2007
Muscarella aristata (Hook.) Luer, 2006 = *Pleurothallis aristata* Hook., 1839
Octomeria graminifolia (L.) R.Br., 1813
Olyra latifolia L., 1759
Oncidium abruptum Linden & Rchb.f. ex Kraenzl., 1922
Oncidium altissimum (Jacq.) Sw., 1800 = *Oncidium jacquinianum* Garay & Stacy, 1974
Oncidium baueri Lindl., 1833
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv., 1812
Ornithidium coccineum (Jacq.) R.Br., 1813 = *Maxillaria coccinea* (Jacq.) L.O.Williams ex Hodge, 1954
Ornithidium inflexum (Lindl.) Rchb.f., 1864 = *Maxillaria inflexa* (Lindl.) Griseb., 1864
Orthoclada laxa (Rich.) P.Beauv., 1812
Panicum diffusum Sw., 1788
Panicum hirsutum Sw., 1797
Panicum pilosum Sw., 1788
Panicum pulchellum Raddi, 1823
Panicum schiffneri Hack., 1906
Panicum trichoides Sw., 1788
Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze, 1898
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf, 1920
Paspalum conjugatum P.J.Bergius, 1762
Paspalum distichum L., 1759
Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé, 1810
Paspalum fimbriatum Kunth, 1815
Paspalum laxum Lam., 1791
Paspalum millegranum Schrad., 1824
Paspalum molle Poir., 1804
Paspalum nesiotes Chase, 1929
Paspalum notatum Flüggé, 1810
Paspalum nutans Lam., 1791
Paspalum orbiculatum Poir., 1804

- Paspalum pleostachyum* Döll, 1877
Paspalum plicatulum Michx., 1803
Paspalum saccharoides Nees ex Trin., 1828
Paspalum setaceum Michx., 1803
Paspalum vaginatum Sw., 1788
Paspalum virgatum L., 1759
Pelexia adnata (Sw.) Poit. ex Rich., 1826
Pharus lappulaceus Aubl., 1775
Pharus latifolius L., 1759
Philodendron dussii Engl., 1899
Philodendron giganteum Schott, 1856
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott, 1829 = *Philodendron scandens* K.Koch & Sello, 1853
Philodendron lingulatum (L.) C.Koch, 1855
Pitcairnia angustifolia Sol., 1789
Pitcairnia spicata (Lam.) Mez, 1896
Platythelys querceticola (Lindl.) Garay, 1977 = *Erythrodes querceticola* (Lindl.) Ames, 1915
Pleurothallis pruinosa Lindl., 1842
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R.Br., 1813
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet, 1974
Polystachya foliosa (Hook.) Rchb.f., 1863
Ponthieva petiolata Lindl., 1823
Ponthieva racemosa (Walter) Mohr, 1901
Potamogeton nodosus Poir., 1816
Prescottia oligantha (Sw.) Lindl., 1840
Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl., 1836
Prestoea montana (Graham) G.Nicholson, 1886 = *Prestoea acuminata* var. *montana* (Graham) A.J.Hend. & Galeano, 1996
Prosthechea cochleata (L.) Higgins, 1997
Psilochilus macrophyllus (Lindl.) Ames, 1922
Rajania cordata L., 1753
Renalmia alpinia (Rottb.) Maas, 1976
Renalmia aromatica (Aubl.) Griseb., 1857 = *Renalmia occidentalis* (Sw.) Sweet, 1830
Renalmia pyramidalis (Lam.) Maas, 1976
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff., 1935 = *Rhynchospora stellata* (Lam.) Griseb., 1857
Rhynchospora contracta (Nees) J.Raynal, 1978
Rhynchospora globularis (Chapm.) Small ex Gale, 1944
Rhynchospora juncellus C.B.Clarke, 1900
Rhynchospora longiflora Presl ex Presl, 1832
Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler, 1869
Rhynchospora polyphylla (Vahl) Vahl, 1806
Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff., 1935
Rhynchospora tenerrima Nees ex Spreng., 1827
Rhynchospora tenuis Link, 1820
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook, 1901
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay, 1980 = *Stenorrhynchos lanceolatum* (Aubl.) Rich. ex Spreng., 1826
Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E.Schult., 1956
Scaphyglottis modesta (Rchb.f.) Schltr., 1926
Scaphyglottis punctulata (Rchb.f.) C.Schweinf., 1955 = *Helleriella punctulata* (Rchb.f.) Garay & H.R.Sweet, 1974
Schizachyrium microstachyum (Desv.) Roseng., 1968
Scleria eggersiana Boeckeler, 1890
Scleria gaertneri Raddi, 1823 = *Scleria melaleuca* Rchb. ex Schltr. & Cham., 1831 = *Scleria pterota* C.Presl, 1826
Scleria hirtella Sw., 1788
Scleria latifolia Sw., 1788
Scleria lithosperma (L.) Sw., 1788
Scleria microcarpa Nees ex Kunth, 1837
Scleria mitis Berg., 1765
Scleria scindens Nees ex Kunth, 1837

- Scleria secans* (L.) Urb., 1900
Setaria magna Griseb., 1864
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987 = *Setaria geniculata* P.Beauv., 1812
Setaria setosa var. *leiophylla* (Nees) Arach., 1894
Setaria utowanaea (Scribn. ex Millsp.) Pilg., 1940
Smilax coriacea Spreng., 1825
Smilax guianensis Vitman, 1791
Spiranthes torta (Thunb.) Garay & H.R.Sweet, 1974
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Sporobolus purpurascens (Sw.) Ham., 1825
Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc., 1936
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze, 1898
Sporobolus virginicus (L.) Kunth, 1829
Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga, 2003 = *Panicum laxum* Sw., 1788
Stelis ophioglossoides (Jacq.) Sw., 1800
Stelis perpusilliflora Cogn., 1909
Stelis pygmaea Cogn., 1909
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, 1891
Syagrus amara (Jacq.) Mart., 1847
Tillandsia bulbosa Hook., 1826
Tillandsia polystachia (L.) L., 1762
Tillandsia recurvata (L.) L., 1762
Tillandsia tenuifolia L., 1753
Tillandsia usneoides (L.) L., 1762
Tillandsia utriculata L., 1753
Tinantia caribaea Urb., 1902
Tolumnia variegata (Sw.) Braem, 1986 = *Tolumnia leiboldii* (Rchb.f.) Braem, 1986
Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M. W.Chase & N.H.Williams, 2001 = *Cohniella cebolleta* (Jacq.) Christenson, 1999 = *Oncidium cebolleta* (Jacq.) Sw., 1800
Trichocentrum undulatum (Sw.) Ackerman & M. W.Chase, 2001
Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer, 1983
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb., 1844
Triphora surinamensis (Lindl. ex Benth.) Britton, 1924
Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos, 1970
Vanilla mexicana Mill., 1768
Vanilla planifolia Andrews, 1808
Vriesea antillana L.B.Sm. & Pittendr., 1954
Vriesea ringens (Griseb.) Harms, 1929
Wolffia brasiliensis Wedd., 1843
Wulfschlaegelia calcarata Benth., 1881
Zephyranthes grandiflora Lindl., 1825
Zephyranthes puertoricensis Traub, 1951

I.2.b. Pinophytes (Gymnospermes)

Podocarpus coriaceus Rich. & A.Rich., 1810

II. Bryophytes (mousses, hépatiques, anthocérotes)

(sans objet)